



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1^ MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
via Pozzo San Paolo, snc, Monte San Giovanni Campano- cap 03025
Tel 0775/288628 C.F.: 9253040603 codice univoco: UF7JGJ
e-mail fric83300c@istruzione.it fric83300c@pec.istruzione.it
www.montesangianniuno.edu.it

CUP: I19J21004040006

CIG: ZF635BE389

DISCIPLINARE PROCEDURA NEGOZIALE PREVIA TRATTATIVA DIRETTA

PROGETTO _13.1.1A-FESRPN-LA-2021-136

“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

AVVISO AODGEFID/20480 del 20/07/2021

Premessa

Il presente disciplinare è relativo alla Fornitura e Installazione di una rete Cablata previa trattativa diretta sul MEPA ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con criterio di aggiudicazione “al ribasso sul prezzo a base d’asta”.

1. Oggetto

Il presente disciplinare ha per oggetto la fornitura di un Impianto completo di installazione e certificazione di rete Cablata come prevista dal MI per il progetto “Cablaggio strutturato e sicura all'interno degli edifici scolastici” PROGETTO _13.1.1A-FESRPN-LA-2021-136.

La fornitura e la installazione delle apparecchiature come di seguito riportata deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

SEDE CAPOLUOGO	
ARMADIO RACK DI RETE 42 UNITÀ MENSOLA PROF. 25CM PER ROUTER FIREWALL, MULTI PRESA TENSIONE DA RACK CON MAGNETOTERMICO E TASTO ACCENSIONE, REALIZZATO IN ACCIAIO VERNICIATO COLORE NERO, CON SPORTELLI E LATERALI COMPLETAMENTE SMONTABILI MISURE H 202 P. 80 L. 80 INCLUSA INSTALLAZIONE	0 1
FIREWALL ROUTER HOT SPOT PROFESSIONAL 10 PORTE 10/100/1000 GESTIBILI TRA BALANCE ADSL E SEPARAZIONE DELLE AREE, CPU 1 CORE 1400MHZ, 1GB RAM, 32GB FLASH RAM, 1 PORTA SFP (MODULO SFP NON INCLUSO), 1 PORTA MICROUSB, 1U RACKMOUNT CASE, LCD PANEL.	0 1
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FIREWALL E APPARATI ATTIVI PER LA GESTIONE DELLA RETE. (SERVIZI PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA) AL FINE DI GESTIRE GLI ACCESSI SIA ALLA WI-FI CHE ALLA RETE LAN	0 1

CABLATA ,TRAMITE LA CREAZIONE DI VOUCHER PERSONALI CON DURATA VARIABILE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DELL'AGID. INCLUSO FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE	
SWITCH NETGEAR SNMP 24 PORTE RJ45 10/100/1000MBIT GS724T-400EUS_IS NUMERO PORTE LAN:24 TIPO VELOCITÀ PORTE LAN: RJ-45 10/100/1000 NUMERO PORTE SFP: 2 LAYER: 2 GESTIONE: SMART MANAGED DIMENSIONE E PESO (HXLXP) 4,3 X 44 X 26 CM 2,6 KG GARANZIA A VITA, SOSTITUZIONE A NS CARICO	0 3
CABLAGGIO FIBRA OTTICA 100M FO LC/SC-LC/SC 50/125 CAVO ARMATO ACCIAIO OM3+2 SPLITTER-GUAINA TRAINO+BOBINA FORNITURA/POSA 100M CAVO	0 1
CABLAGGIO IN RAME REALIZZAZIONE PUNTO RETE DOPPIO COMPLETO DI CAVO, CANALINA, SCATOLA 503, PATCH CORD, PRESA DATI RJ45 SIA LATO UTENTE CHE LATO ARMADIO. 15 AULE 11 SEGRETERIA	2 6
ACCESS POINT WIFI 6 LITE WI-FI 6 - 5 GHZ (4X4 MU-MIMO) BAND WITH A 4.8 GBPS THROUGHPUT RATE - 2.4 GHZ (2X2 MIMO) BAND WITH A 573.5 MBPS THROUGHPUT RATE - 802.3AT POE+ - 300+ CONCURRENT CLIENT CAPACITY -IP54 INCLUSO PUNTO RETE	0 8
ARMADIO RACK DI RETE ARMADIO RACK 19" 12 UNITÀ 60X60X45P- PATCH PANEL 24 FRUTTI RJ45 CAT 6 MENSOLA PROF. 35CM PER ROUTER FIREWALL, GRUPPO PRESA DA RACK PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA	0 1
SEREVER DELL POWEREDGE R420 SERVER MIT 2X XEON E5-2450L 8-CORE 1.80 GHZ, 32 GB DDR3 RAM, 4 X 450 GB SAS 10K RICOND.	0 1
INSTALLAZIONE/MIGRAZIONE SERVER VIRTUALI INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO INSTALLAZIONE SOFTWARE UTILITY. INSTALLAZIONE GESTIONALE DI SEGRETERIA. PASSAGGIO DATI DAL VECCHIO SERVER: DATABASE GESTIONALE E DOCUMENTI. CONFIGURAZIONE RETE DI DOMINIO PER GESTIONE CENTRALIZZATA SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI, PASSWORD, CREDENZIALI DI ACCESSO E PROFILI UTENTI. CREAZIONI UTENTI DI RETE. CREAZIONE CARTELLE CONDIVISE: PERSONALI, CARTELLE COMUNI, CARTELLE DI RETE E CONFIGURAZIONE PERMESSI DI ACCESSO IN LETTURA E SCRITTURA. REINSTALLAZIONE FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, SCANNER E FAX DI RETE. PIANIFICAZIONE COPIE DI BACKUP CARTELLE CONDIVISE E DATABASE DEL GESTIONALE. PER SERVER VIRTUALI COMPRESO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVER HOST ESCLUSE LICENZE	0 1
<i>WINDOWS 2019 SERVER VERSIONE SCUOLA</i>	0 1

CALL DI WINDOWS 2019 SERVER VERSIONE SCUOLA DVCCALL	0 7
SEDE PORRINO	
CABLAGGIO IN RAME REALIZZAZIONE PUNTO RETE DOPPIO COMPLETO DI CAVO, CANALINA, SCATOLA 503, PATCH CORD, PRESA DATI RJ45 SIA LATO UTENTE CHE LATO ARMADIO.	1 2
ARMADIO RACK DI RETE ARMADIO RACK 19" 12 UNITÀ 60X60X45P- PATCH PANEL 24 FRUTTI RJ45 CAT 6 MENSOLA PROF. 35CM PER ROUTER FIREWALL, GRUPPO PRESA DA RACK PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA	0 1
FIREWALL ROUTER HOT SPOT PROFESSIONAL 10 PORTE 10/100/1000 GESTIBILI TRA BALANCE ADSL E SEPARAZIONE DELLE AREE, CPU 1 CORE 1400MHZ, 1GB RAM, 32GB FLASH RAM, 1 PORTA SFP (MODULO SFP NON INCLUSO), 1 PORTA MICROUSB, 1U RACKMOUNT CASE, LCD PANEL.	0 1
INSTALLAZIONE FIREWALL SEGRETERIA E DIDATTICA INSTALLAZIONE DEL FIREWALL CON ROUTER HOT SPOT PER DIDATTICA, IN ALTERNATIVA (CENSIRE TUTTI I DOCENTI CHE VOGLIONO UTILIZZARE I PROPRI DEVICE CREARE ACCESSO DI TIPO HOT SPOT TRAMITE MAC ADRESS CON LIMITAZIONE DI FUNZIONALITÀ) CONFIGURAZIONE AUTORIZZAZIONE ACCESSI AI DEVICE (TABLET, NOTEBOOK, PC FISSI) DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA ED AI DEVICE (TABLET NOTEBOOK SMARTPHONE) DEI DOCENTI. CONFIGURAZIONE HOT SPOT CON VOUCHER CON RICHIESTA PASSWORD, INSTALLAZIONE DI UN FILTRO DEI CONTENUTI SIA PER GLI ACCESSI TRAMITE CAVO CHE PER GLI ACCESSI TRAMITE WI FI (TIPO OPENDNS)	0 1
ACCESS POIT WIFI 6 LITE Wi-Fi 6 - 5 GHz (4x4 MU-MIMO) band with a 4.8 Gbps throughput rate - 2.4 GHz (2x2 MIMO) band with a 573.5 Mbps throughput rate - 802.3at PoE+ - 300+ concurrent client capacity -IP54 INCLUSO PUNTO RETE	0 3
SWITCH NETGEAR SNMP 24 PORTE RJ45 10/100/1000MBIT GS724T-400EUS_IS NUMERO PORTE LAN:24 TIPO VELOCITÀ PORTE LAN: RJ-45 10/100/1000 NUMERO PORTE SFP: 2 LAYER: 2 GESTIONE: SMART MANAGED DIMENSIONE E PESO (HXLXP) 4,3 X 44 X 26 CM 2,6 KG GARANZIA A VITA, SOSTITUZIONE A NS CARICO	0 2
SEDE LA LUCCA	
CABLAGGIO IN RAME REALIZZAZIONE PUNTO RETE DOPPIO COMPLETO DI CAVO, CANALINA, SCATOLA 503, PATCH CORD, PRESA DATI RJ45 SIA LATO UTENTE CHE LATO ARMADIO.	1 4
ACCESS POIT WIFI 6 LITE Wi-Fi 6 - 5 GHz (4x4 MU-MIMO) band with a 4.8 Gbps throughput rate - 2.4 GHz (2x2 MIMO) band with a 573.5 Mbps throughput rate - 802.3at PoE+ - 300+ concurrent client capacity	0 7

-IP54INCLUSO PUNTO RETE	
INSTALLAZIONE CONSOLE UNIFI SU VOSTRO	0 1
FIREWALL ROUTER HOT SPOT PROFESSIONAL 10 PORTE 10/100/1000 GESTIBILI TRA BALANCE ADSL E SEPARAZIONE DELLE AREE, CPU 1 CORE 1400MHZ, 1GB RAM, 32GB FLASH RAM, 1 PORTA SFP (MODULO SFP NON INCLUSO), 1 PORTA MICROUSB, 1U RACKMOUNT CASE, LCD PANEL.	0 1
INSTALLAZIONE FIREWALL SEGRETERIA E DIDATTICA INSTALLAZIONE DEL FIREWALL CON ROUTER HOT SPOT PER DIDATTICA, IN ALTERNATIVA (CENSIRE TUTTI I DOCENTI CHE VOGLIONO UTILIZZARE I PROPRI DEVICE CREARE ACCESSO DI TIPO HOT SPOT TRAMITE MAC ADRESS CON LIMITAZIONE DI FUNZIONALITÀ) CONFIGURAZIONE AUTORIZZAZIONE ACCESSI AI DEVICE (TABLET, NOTEBOOK, PC FISSI) DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA ED AI DEVICE (TABLET NOTEBOOK SMARTPHONE) DEI DOCENTI. CONFIGURAZIONE HOT SPOT CON VOUCHER CON RICHIESTA PASSWORD, INSTALLAZIONE DI UN FILTRO DEI CONTENUTI SIA PER GLI ACCESSI TRAMITE CAVO CHE PER GLI ACCESSI TRAMITE WI FI (TIPO OPENDNS)	0 1
ARMADIO RACK DI RETE ARMADIO RACK 19" 12 UNITÀ 60X60X45P- PATCH PANEL 24 FRUTTI RJ45 CAT 6 MENSOLA PROF. 35CM PER ROUTER FIREWALL, GRUPPO PRESA DA RACK PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA	0 1
SWITCH NETGEAR SNMP 24 PORTE RJ45 10/100/1000MBIT GS724T-400EUS_IS NUMERO PORTE LAN:24 TIPO VELOCITÀ PORTE LAN: RJ-45 10/100/1000 NUMERO PORTE SFP: 2 LAYER: 2 GESTIONE: SMART MANAGED DIMENSIONE E PESO (HXLXP) 4,3 X 44 X 26 CM 2,6 KG GARANZIA A VITA, SOSTITUZIONE A NS CARICO	0 2
SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DELLA GESTIONE DELLA RETE. COMPOSTO DA KIT SERVER CON CONTROLLO DEGLI ACCESSI IN GRADO DI GESTIRE SIA LA WI-FI CHE LA RETE LAN CABLATA . TRAMITE LA CREAZIONE DI VOUCHER PERSONALI CUN DURATA VARIABILE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DELL'AGID. INCLUSO FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO ALLA GESTIONE	0 1
SEDE REGGIMENTO	
CABLAGGIO IN RAME REALIZZAZIONE PUNTO RETE DOBPIO COMPLETO DI CAVO, CANALINA, SCATOLA 503, PATCH CORD, PRESA DATI RJ45 SIA LATO UTENTE CHE LATO ARMADIO.	0 5
ARMADIO RACK DI RETE ARMADIO RACK 19" 12 UNITÀ 60X60X45P- PATCH PANEL 24 FRUTTI RJ45 CAT 6 MENSOLA PROF. 35CM PER ROUTER FIREWALL, GRUPPO PRESA DA RACK PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA	0 1
SWITCH NETGEAR SNMP 24 PORTE RJ45 10/100/1000MBIT GS724T-400EUS_IS NUMERO PORTE LAN:24 TIPO VELOCITÀ PORTE LAN: RJ-45 10/100/1000 NUMERO PORTE SFP: 2 LAYER: 2 GESTIONE: SMART MANAGED DIMENSIONE E PESO (HXLXP) 4,3 X 44 X 26 CM 2,6 KG GARANZIA A VITA, SOSTITUZIONE A NS CARICO	0 1
FIREWALL ROUTER HOT SPOT PROFESSIONAL 10 PORTE 10/100/1000 GESTIBILI TRA BALANCE ADSL E SEPARAZIONE DELLE AREE, CPU 1 CORE 1400MHZ, 1GB RAM, 32GB FLASH RAM, 1 PORTA SFP (MODULO SFP NON INCLUSO), 1 PORTA MICROUSB, 1U RACKMOUNT CASE, LCD PANEL.	0 1
INSTALLAZIONE FIREWALL SEGRETERIA E DIDATTICA INSTALLAZIONE DEL FIREWALL CON ROUTER HOT SPOT PER DIDATTICA, IN ALTERNATIVA (CENSIRE TUTTI I DOCENTI CHE VOGLIONO UTILIZZARE I PROPRI DEVICE CREARE ACCESSO DI TIPO HOT SPOT TRAMITE MAC ADRESS CON LIMITAZIONE DI	0 1

FUNZIONALITÀ CONFIGURAZIONE AUTORIZZAZIONE ACCESSI AI DEVICE (TABLET, NOTEBOOK, PC FISSI) DI PROPRIETÀ DELLA SCUOLA ED AI DEVICE (TABLET NOTEBOOK SMARTPHONE) DEI DOCENTI. CONFIGURAZIONE HOT SPOT CON VOUCHER CON RICHIESTA PASSWORD, INSTALLAZIONE DI UN FILTRO DEI CONTENUTI SIA PER GLI ACCESSI TRAMITE CAVO CHE PER GLI ACCESSI TRAMITE WI FI (TIPO OPENDNS)	
ACCESS POINT WIFI 6 LITE Wi-Fi 6 - 5 GHz (4x4 MU-MIMO) band with a 4.8 Gbps throughput rate - 2.4 GHz (2x2 MIMO) band with a 573.5 Mbps throughput rate - 802.3at PoE+ - 300+ concurrent client capacity -IP54 INCLUSO PUNTO RETE	0 2

L'Offerente, in caso di aggiudicazione, in sede di presentazione dell'offerta per il tramite della sottoscrizione dell'offerta economica di dettaglio, accetta incondizionatamente le statuizioni del presente disciplinare/capitolato. Inoltre si impegna a fornire, al termine dei lavori e in sede di collaudo, la seguente documentazione a corredo della fornitura:

- Servizio di certificazione dell'impianto sia di rete che impianti elettrici per la messa in tensione degli apparati attivi e passivi di cui al DM 37/2008 e s.m.i .
- Schemi di misurazione realizzati attraverso Tester di cavi Lan.
- Elaborati Grafici /Schemi di impianto realizzato a firma del Responsabile Tecnico della ditta installatrice;
- Documentazione con schede tecniche di tutta la fornitura, credenziali di accesso e monitoraggio del sistema anche da remoto compreso corso per la modalità gestione accessi e impostazioni filtro web.

1. Durata

La fornitura dovrà essere COMPLETATA TASSATIVAMENTE entro 180 giorni dalla stipula del Contratto/Ordine o entro altra data stabilita con successivo atto, comunque nel rispetto dei termini stabiliti nella nota autorizzativa del progetto in oggetto.

2. Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta per la fornitura è di **€. 42.610,26 (QUARANTADUESEICENTODIECI/26)**, IVA inclusa se dovuta, ma si evidenzia che in sede di offerta il servizio di Monitoraggio e della gestione della rete non può superare il 10% dell'offerta delle forniture mentre i Piccoli adattamenti edilizi necessari per l'installazione della fornitura non può superare il 20% del valore totale delle forniture.

3. Affidamento

L'affidamento previsto nel presente disciplinare avverrà previa trattativa diretta sul MEPA con aggiudicazione a ribasso sulla base d'asta.

4. Condizioni contrattuali

L'affidatario della Fornitura di "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti alla regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

5. Ipotesi di cessione. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con il proprio personale dipendente o incaricato, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio.

E' ammessa l'ipotesi di Avalimento, in tal caso l'azienda deve allegare documentazione attestante l'accordo di avalimento nel sistema Mepa.

6. Pagamenti

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte del MI e sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi. E' facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. La fattura elettronica, emessa solo successivamente alla completa fornitura, previo collaudo/certificato di regolare esecuzione con esito positivo, sarà intestata a:

Denominazione Ente: IC 1 Monte San Giovanni Campano

Codice Univoco ufficio: UF7JGJ

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 92053040603

Pertanto l'operatore in sede di accettazione dell'ordine accetta incondizionatamente che sarà pagato in proporzione agli accrediti dei fondi MI e in caso di ritardi non attribuibile alla stazione appaltante non sarà riconosciuto né in interessi legali né altri oneri aggiuntivi a quelli previsti da contratto.

7. Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto/ordine, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA).

E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

8. Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R o indirizzo PEC, risultante dalla visura camerale e/o comunicata dalla ditta appaltatrice ove differente, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo, in ogni caso il risarcimento di tutti i danni.

E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

9. Riservatezza delle informazioni

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

10. Obblighi dell'affidatario

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (**CIG: ZF635BE389**) e il codice unico di progetto (**CUP: I19J21004040006**);
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

11. Definizione delle controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di riferimento della Stazione Appaltante.

12. Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

13. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fabiana Celentano, decreto prot. n. 5204 del 05.11.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Fabiana Celentano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D Lgs 82/2005 e smi e norme collegate